


GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 3/8 G

1154068

- Nypel sześciokątny, ISO/EN N8
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 3/8 G

1154068



Product code

Item no EAN	7611205429102
Item no GF	770280203
Item no GTIN	07611205429102
Item no LVI	0855174
Item no NOBB	60639150
Item no NRF	1366882
Item no RSK	1316470
Item no VVS	004280403

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	22
Długość jednostki przedmiotu	25
Masa jednostkowa przedmiotu	0,0448
Szerokość jednostki elementu	38
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205629106
Opakowanie GTIN PL2	07611205229108
Opakowanie GTIN PL4	06414900123983
Wysokość opakowania PL1	22
Wysokość opakowania PL2	100
Wysokość opakowania PL4	508
Długość opakowania PL1	155
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	100
Ilość w opakowaniu PL4	7200

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0018073
Opakowanie Objętość PL2	0,00494
Opakowanie Objętość PL4	0,48768
Waga opakowania PL1	0,4533475
Waga opakowania PL2	4,653475
Waga opakowania PL4	360,0502
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl