


GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 3/4 G

1154070


- Nypel sześciokątny, ISO/EN N8
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 3/4 G

1154070

**Product code**

Item no EAN	7611205429133
Item no GF	770280205
Item no GTIN	07611205429133
Item no LVI	0855176
Item no NOBB	60639155
Item no NRF	1366887
Item no RSK	1316496
Item no VVS	004280406

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	33
Długość jednostki przedmiotu	37
Masa jednostkowa przedmiotu	0,118
Szerokość jednostki elementu	47
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205629137
Opakowanie GTIN PL2	07611205229139
Opakowanie GTIN PL4	06414900123969
Wysokość opakowania PL1	33
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	180
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	100
Ilość w opakowaniu PL4	5400

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0031482
Opakowanie Objętość PL2	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	1,18621
Waga opakowania PL2	12,0761
Waga opakowania PL4	677,1094
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl