


GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 1 G

1154071

- Nypel sześciokątny, ISO/EN N8
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 1 G

1154071



Product code

Item no EAN	7611205429140
Item no GF	770280206
Item no GTIN	07611205429140
Item no LVI	0855177
Item no NOBB	60639157
Item no NRF	1366889
Item no RSK	1316504
Item no VVS	004280408

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	42
Długość jednostki przedmiotu	48
Masa jednostkowa przedmiotu	0,1883
Szerokość jednostki elementu	53
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205629144
Opakowanie GTIN PL2	07611205229146
Opakowanie GTIN PL4	06414900123952
Wysokość opakowania PL1	42
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	225
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	60
Ilość w opakowaniu PL4	3240

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0050085
Opakowanie Objętość PL2	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	1,893
Waga opakowania PL2	11,458
Waga opakowania PL4	643,732
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl