


## GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 1 1/4 G

1154072

- Nypel sześciokątny, ISO/EN N8
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

## GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 1 1/4 G

1154072



## Product code

Item no EAN	7611205429157
Item no GF	770280207
Item no GTIN	07611205429157
Item no LVI	0855178
Item no NOBB	60639159
Item no NRF	1366891
Item no RSK	1316512
Item no VVS	004280410

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	58
Masa jednostkowa przedmiotu	0,281
Szerokość jednostki elementu	57
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205229153
Opakowanie GTIN PL4	06414900123945
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	40
Ilość w opakowaniu PL4	2160
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	11,454
Waga opakowania PL4	626,96
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl