


## GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 1 1/2 G

1154073

- Nypel sześciokątny, ISO/EN N8
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

## GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 1 1/2 G

1154073



## Product code

Item no EAN	7611205429164
Item no GF	770280208
Item no GTIN	07611205429164
Item no LVI	0855179
Item no NOBB	60639161
Item no NRF	1366893
Item no RSK	1316520
Item no VVS	004280411

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	55
Długość jednostki przedmiotu	63
Masa jednostkowa przedmiotu	0,3342
Szerokość jednostki elementu	59
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205229160
Opakowanie GTIN PL4	06414900123938
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	30
Ilość w opakowaniu PL4	1620
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	10,24
Waga opakowania PL4	561,404
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl