


## GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 2 G

1154074


- Nypel sześciokątny, ISO/EN N8
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

## GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 2 G

1154074



## Product code

Item no EAN	7611205429171
Item no GF	770280209
Item no GTIN	07611205429171
Item no LVI	0855180
Item no NOBB	60639163
Item no NRF	1366895
Item no RSK	1316538
Item no VVS	004280412

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	70
Długość jednostki przedmiotu	81
Masa jednostkowa przedmiotu	0,586
Szerokość jednostki elementu	68
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205229177
Opakowanie GTIN PL4	06414900123921
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	15
Ilość w opakowaniu PL4	810
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	8,89
Waga opakowania PL4	494,66
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl