


GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 2 1/2 G

1154075

- Nypel sześciokątny, ISO/EN N8
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 2 1/2 G

1154075



Product code

Item no EAN	7611205429195
Item no GF	770280210
Item no GTIN	07611205429195
Item no LVI	0855181
Item no NOBB	60639165
Item no NRF	1366897
Item no RSK	1316546
Item no VVS	004280413

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	85
Długość jednostki przedmiotu	99
Masa jednostkowa przedmiotu	0,835
Szerokość jednostki elementu	75
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205229191
Opakowanie GTIN PL4	06414900123914
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	385
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL4	540
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,019635
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	17,12
Waga opakowania PL4	470,9
Szerokość opakowania PL1	255
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl