


GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 3 G

1154076

- Nypel sześciokątny, ISO/EN N8
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 3 G

1154076



Product code

Item no EAN	7611205429201
Item no GF	770280211
Item no GTIN	07611205429201
Item no LVI	0855182
Item no NOBB	60639167
Item no NRF	1366899
Item no RSK	1316553
Item no VVS	004280414

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	100
Długość jednostki przedmiotu	117
Masa jednostkowa przedmiotu	1,141
Szerokość jednostki elementu	83
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205229207
Opakowanie GTIN PL4	06414900123907
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	385
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	15
Ilość w opakowaniu PL4	405
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,019635
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	17,535
Waga opakowania PL4	482,105
Szerokość opakowania PL1	255
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl