


GF Malleable Fittings korek z kołnierzem 290 1/2 G

1154115

- Korek z kołnierzem, ISO/EN T9
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.
- Pełny



No about information

GF Malleable Fittings korek z kołnierzem 290 1/2 G

1154115

**Product code**

Item no EAN	7611205429652
Item no GF	770290204
Item no GTIN	07611205429652
Item no LVI	0855187
Item no NOBB	60639173
Item no NRF	1366905
Item no RSK	1254004
Item no VVS	004290404

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	27
Długość jednostki przedmiotu	29
Masa jednostkowa przedmiotu	0,0689
Szerokość jednostki elementu	32
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205629656
Opakowanie GTIN PL2	07611205229658
Opakowanie GTIN PL4	06414900123785
Wysokość opakowania PL1	27
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	534
Długość opakowania PL1	155
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	200
Ilość w opakowaniu PL4	7200

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00221805
Opakowanie Objętość PL2	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,51264
Waga opakowania PL1	0,6943475
Waga opakowania PL2	14,10095
Waga opakowania PL4	532,6342
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl