


## GF Malleable Fittings korek z kołnierzem 290 2 1/2 G

### 1154121


- Korek z kołnierzem, ISO/EN T9
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.
- Pełny



No about information

## GF Malleable Fittings korek z kołnierzem 290 2 1/2 G

1154121

**Product code**

Item no EAN	7611205429799
Item no GF	770290210
Item no GTIN	07611205429799
Item no LVI	0855193
Item no RSK	1329754
Item no VVS	004290413

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	80
Długość jednostki przedmiotu	86
Masa jednostkowa przedmiotu	0,766
Szerokość jednostki elementu	64
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	07611205229795
Opakowanie GTIN PL4	06414900123716
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	15
Ilość w opakowaniu PL4	810
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	11,704
Waga opakowania PL4	640,46

Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl