


GF Malleable Fittings korek gładki 291 1/2 G

1154147

- Korek gładki, ISO/EN TB
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej. Elementy stalowe są wykonane jako pełne.



No about information

GF Malleable Fittings korek gładki 291 1/2 G

1154147

**Product code**

Item no EAN	7611205430047
Item no GF	770291204
Item no GTIN	07611205430047
Item no NOBB	60639190
Item no NRF	1366922
Item no RSK	1320183
Item no VVS	004291404

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	22
Długość jednostki przedmiotu	22
Masa jednostkowa przedmiotu	0,0335
Szerokość jednostki elementu	24
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205630041
Opakowanie GTIN PL2	07611205230043
Opakowanie GTIN PL4	06414900123655
Wysokość opakowania PL1	22
Wysokość opakowania PL2	100
Wysokość opakowania PL4	508
Długość opakowania PL1	155
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	200
Ilość w opakowaniu PL4	14400
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0018073
Opakowanie Objętość PL2	0,00494
Opakowanie Objętość PL4	0,48768
Waga opakowania PL1	0,3403475
Waga opakowania PL2	6,92695
Waga opakowania PL4	523,7404
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl