


GF Malleable Fittings zaślepka 300 1/2 B**1154182**

- Zaślepka, ISO/EN T1


- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

GF Malleable Fittings zaślepka 300 1/2 B

1154182

**Product code**

Item no EAN	7611205330651
Item no GF	770300104
Item no GTIN	07611205330651
Item no LVI	0755178
Item no NOBB	60639208
Item no NRF	1366940
Item no RSK	1328921
Item no VVS	004300104

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	26
Długość jednostki przedmiotu	29
Masa jednostkowa przedmiotu	0,055
Szerokość jednostki elementu	24
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205530655
Opakowanie GTIN PL2	07611205130657
Opakowanie GTIN PL4	06414900120753
Wysokość opakowania PL1	26
Wysokość opakowania PL2	100
Wysokość opakowania PL4	508
Długość opakowania PL1	155
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	100
Ilość w opakowaniu PL4	7200

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0021359
Opakowanie Objętość PL2	0,00494
Opakowanie Objętość PL4	0,48768
Waga opakowania PL1	0,5553475
Waga opakowania PL2	5,673475
Waga opakowania PL4	433,4902
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl