


GF Malleable Fittings zaślepka 300 3/4 B**1154183**

- Zaślepka, ISO/EN T1
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.

**No about information**

GF Malleable Fittings zaślepka 300 3/4 B

1154183

**Product code**

Item no EAN	7611205330675
Item no GF	770300105
Item no GTIN	07611205330675
Item no LVI	0755179
Item no NOBB	60639210
Item no NRF	1366942
Item no RSK	1328939
Item no VVS	004300106

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32
Długość jednostki przedmiotu	36
Masa jednostkowa przedmiotu	0,088
Szerokość jednostki elementu	26
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205530679
Opakowanie GTIN PL2	07611205130671
Opakowanie GTIN PL4	06414900120746
Wysokość opakowania PL1	32
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	534
Długość opakowania PL1	155
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	150
Ilość w opakowaniu PL4	5400

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0026288
Opakowanie Objętość PL2	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,51264
Waga opakowania PL1	0,8853475
Waga opakowania PL2	13,4942125
Waga opakowania PL4	510,79165
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl