


GF Malleable Fittings zaślepka 300 1 1/2 G**1154198**

- Zaślepka, ISO/EN T1

- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

GF Malleable Fittings zaślepka 300 1 1/2 G

1154198

**Product code**

Item no EAN	7611205430726
Item no GF	770300208
Item no GTIN	07611205430726
Item no LVI	0855201
Item no NOBB	60639217
Item no NRF	1366949
Item no RSK	1329150
Item no VVS	004300411

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	53
Długość jednostki przedmiotu	57
Masa jednostkowa przedmiotu	0,226
Szerokość jednostki elementu	34
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205230722
Opakowanie GTIN PL4	06414900241854
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	50
Ilość w opakowaniu PL4	2700
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	11,514
Waga opakowania PL4	630,2
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl