


GF Malleable Fittings śrubunek z płaskim uszczelnieniem 331 3/4 G

1154344


- Śrubunek z płaskim uszczelnieniem, ISO/EN U2
- Dostarczany bez uszczelek; wymiary b i z2 obejmują grubość uszczelki zgodnie z tabelą „Sealing Gasket Dimension”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.



No about information

GF Malleable Fittings śrubunek z płaskim uszczelnieniem 331 3/4 G

1154344



Product code

Item no EAN	7611205436070
Item no GF	770331205
Item no GTIN	07611205436070
Item no RSK	1260829
Item no VVS	004331406

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	48
Długość jednostki przedmiotu	53
Masa jednostkowa przedmiotu	0,31
Szerokość jednostki elementu	72
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205636074
Opakowanie GTIN PL2	07611205236076
Opakowanie GTIN PL4	06414900241144
Wysokość opakowania PL1	48
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	225
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	40
Ilość w opakowaniu PL4	2160
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,005724
Opakowanie Objętość PL2	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	3,11
Waga opakowania PL2	12,54
Waga opakowania PL4	702,16
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl