


**GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 1 1/2 B****1154387**

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem, ISO/EN U11
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.
- Sześciokąt wewnętrzny
- Wersja

**No about information**

## GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 1 1/2 B

1154387

**Product code**

Item no EAN	7611205338145
Item no GF	770340108
Item no GTIN	07611205338145
Item no LVI	0755194
Item no NOBB	60639233
Item no NRF	1366965
Item no RSK	1260678
Item no VVS	004340111

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	74
Długość jednostki przedmiotu	81
Masa jednostkowa przedmiotu	0,776
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	07611205138141
Opakowanie GTIN PL4	06414900119788
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	15
Ilość w opakowaniu PL4	810
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	11,854
Waga opakowania PL4	648,56
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl