


GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 3/4 G**1154397**

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem, ISO/EN U11
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.
- Sześciokąt wewnętrzny
- Wersja

**No about information**

GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 3/4 G

1154397

**Product code**

Item no EAN	7611205438111
Item no GF	770340205
Item no GTIN	07611205438111
Item no LVI	0855212
Item no NOBB	60639228
Item no NRF	1366960
Item no RSK	1260793
Item no VVS	004340406

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	48
Długość jednostki przedmiotu	53
Masa jednostkowa przedmiotu	0,266
Szerokość jednostki elementu	52
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205638115
Opakowanie GTIN PL2	07611205238117
Opakowanie GTIN PL4	06414900240871
Wysokość opakowania PL1	48
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	270
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	50
Ilość w opakowaniu PL4	2700

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0068688
Opakowanie Objętość PL2	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	2,67
Waga opakowania PL2	13,45
Waga opakowania PL4	751,3
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl