


GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 1 G**1154398**

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem, ISO/EN U11
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.
- Sześciokąt wewnętrzny
- Wersja

**No about information**

GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 1 G

1154398



Product code

Item no EAN	7611205438128
Item no GF	770340206
Item no GTIN	07611205438128
Item no LVI	0855213
Item no NOBB	60639230
Item no NRF	1366962
Item no RSK	1260801
Item no VVS	004340408

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	55
Długość jednostki przedmiotu	59
Masa jednostkowa przedmiotu	0,3856
Szerokość jednostki elementu	58
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205238124
Opakowanie GTIN PL4	06414900240864
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	30
Ilość w opakowaniu PL4	1620
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	11,782
Waga opakowania PL4	644,672
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl