


GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 1 1/4 G**1154399**

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem, ISO/EN U11
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.
- Sześciokąt wewnętrzny
- Wersja

**No about information**

GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 1 1/4 G

1154399

**Product code**

Item no EAN	7611205438135
Item no GF	770340207
Item no GTIN	07611205438135
Item no LVI	0855214
Item no NOBB	60639232
Item no NRF	1366964
Item no RSK	1260819
Item no VVS	004340410

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	67
Długość jednostki przedmiotu	74
Masa jednostkowa przedmiotu	0,629
Szerokość jednostki elementu	65
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205238131
Opakowanie GTIN PL4	06414900240857
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL4	1080
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	12,794
Waga opakowania PL4	699,32
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl