


**GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 1 1/2 G****1154400**

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem, ISO/EN U11
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.
- Sześciokąt wewnętrzny
- Wersja

**No about information**

## GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 1 1/2 G

1154400

**Product code**

Item no EAN	7611205438142
Item no GF	770340208
Item no GTIN	07611205438142
Item no LVI	0855215
Item no NOBB	60639234
Item no NRF	1366966
Item no RSK	1260827
Item no VVS	004340411

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	74
Długość jednostki przedmiotu	81
Masa jednostkowa przedmiotu	0,8
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	07611205238148
Opakowanie GTIN PL4	06414900240840
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	15
Ilość w opakowaniu PL4	810
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	12,214
Waga opakowania PL4	668
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)