


GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 2 G

1154401

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem, ISO/EN U11
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.
- Sześciokąt wewnętrzny
- Wersja



No about information

GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 2 G

1154401

**Product code**

Item no EAN	7611205438159
Item no GF	770340209
Item no GTIN	07611205438159
Item no LVI	0855216
Item no NOBB	60639236
Item no NRF	1366968
Item no RSK	1260835
Item no VVS	004340412

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	90
Długość jednostki przedmiotu	99
Masa jednostkowa przedmiotu	1,197
Szerokość jednostki elementu	78
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205238155
Opakowanie GTIN PL4	06414900240833
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	540
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	12,184
Waga opakowania PL4	666,38
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl