


GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 2 1/2 G

1154402

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem, ISO/EN U11
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.
- Sześciokąt wewnętrzny
- Wersja



No about information

GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 2 1/2 G

1154402



Product code

Item no EAN	7611205438173
Item no GF	770340210
Item no GTIN	07611205438173
Item no LVI	0855217
Item no NOBB	60639238
Item no NRF	1366970
Item no RSK	1260843
Item no VVS	004340413

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	111
Długość jednostki przedmiotu	117
Masa jednostkowa przedmiotu	2,009
Szerokość jednostki elementu	90
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205238179
Opakowanie GTIN PL4	06414900240826
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	270
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	10,259
Waga opakowania PL4	562,43
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl