


GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 3 G**1154403**

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem, ISO/EN U11
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.
- Sześciokąt wewnętrzny
- Wersja

**No about information**

GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 340 3 G

1154403



Product code

Item no EAN	7611205438180
Item no GF	770340211
Item no GTIN	07611205438180
Item no LVI	0855218
Item no NOBB	60639239
Item no NRF	1366971
Item no RSK	1260850
Item no VVS	004340414

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	131
Długość jednostki przedmiotu	138
Masa jednostkowa przedmiotu	2,476
Szerokość jednostki elementu	101
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205238186
Opakowanie GTIN PL4	06414900240819
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	4
Ilość w opakowaniu PL4	216
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	10,118
Waga opakowania PL4	554,816
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl