


GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 341 3/4 B

1154417


- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem, ISO/EN U12
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.



No about information

GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 341 3/4 B

1154417

**Product code**

Item no EAN	7611205338510
Item no GF	770341105
Item no GTIN	07611205338510
Item no LVI	0755200
Item no NOBB	60639244
Item no NRF	1366976
Item no RSK	1260942
Item no VVS	004341106

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	48
Długość jednostki przedmiotu	53
Masa jednostkowa przedmiotu	0,313
Szerokość jednostki elementu	72
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205538514
Opakowanie GTIN PL2	07611205138516
Opakowanie GTIN PL4	06414900119696
Wysokość opakowania PL1	48
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	155
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	40
Ilość w opakowaniu PL4	2160

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0039432
Opakowanie Objętość PL2	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	3,14
Waga opakowania PL2	12,66
Waga opakowania PL4	708,64
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl