


GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 341 1 B

1154418


- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem, ISO/EN U12
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.



No about information

GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 341 1 B

1154418

**Product code**

Item no EAN	7611205338527
Item no GF	770341106
Item no GTIN	07611205338527
Item no LVI	0755201
Item no NOBB	60639246
Item no NRF	1366978
Item no RSK	1260959
Item no VVS	004341108

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	55
Długość jednostki przedmiotu	59
Masa jednostkowa przedmiotu	0,4436
Szerokość jednostki elementu	80
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205138523
Opakowanie GTIN PL4	06414900119689
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	30
Ilość w opakowaniu PL4	1620
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	13,522
Waga opakowania PL4	738,632
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl