


GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 341 1 1/2 B**1154420**

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem, ISO/EN U12
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.

**No about information**

GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 341 1 1/2 B

1154420

**Product code**

Item no EAN	7611205338541
Item no GF	770341108
Item no GTIN	07611205338541
Item no LVI	0755203
Item no NOBB	60639250
Item no NRF	1366982
Item no RSK	1260975
Item no VVS	004341111

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	74
Długość jednostki przedmiotu	81
Masa jednostkowa przedmiotu	0,922
Szerokość jednostki elementu	96
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205138547
Opakowanie GTIN PL4	06414900119665
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	540
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	9,434
Waga opakowania PL4	517,88
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl