



**GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 341 1/2 G****1154427**

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem, ISO/EN U12
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.

**No about information**

## GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 341 1/2 G

1154427



## Product code

Item no EAN	7611205438500
Item no GF	770341204
Item no GTIN	07611205438500
Item no LVI	0855219
Item no NOBB	60639243
Item no NRF	1366975
Item no RSK	1261080
Item no VVS	004341404

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	41
Długość jednostki przedmiotu	45
Masa jednostkowa przedmiotu	0,233
Szerokość jednostki elementu	66
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205638504
Opakowanie GTIN PL2	07611205238506
Opakowanie GTIN PL4	06414900240765
Wysokość opakowania PL1	41
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	534
Długość opakowania PL1	225
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	70
Ilość w opakowaniu PL4	2520

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00488925
Opakowanie Objętość PL2	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,51264
Waga opakowania PL1	2,34
Waga opakowania PL2	16,48
Waga opakowania PL4	618,28
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl