


GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 341 1 1/2 G**1154431**

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem, ISO/EN U12
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.

**No about information**

GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 341 1 1/2 G

1154431

**Product code**

Item no EAN	7611205438548
Item no GF	770341208
Item no GTIN	07611205438548
Item no LVI	0855223
Item no NOBB	60639251
Item no NRF	1366983
Item no RSK	1261122
Item no VVS	004341411

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	74
Długość jednostki przedmiotu	81
Masa jednostkowa przedmiotu	0,945
Szerokość jednostki elementu	96
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205238544
Opakowanie GTIN PL4	06414900240727
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	540
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	9,664
Waga opakowania PL4	530,3
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl