


## GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 341 3 G

### 1154434

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem, ISO/EN U12
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.



No about information

## GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 341 3 G

1154434

**Product code**

Item no EAN	7611205438586
Item no GF	770341211
Item no GTIN	07611205438586
Item no LVI	0855226
Item no RSK	1261155
Item no VVS	004341414

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	131
Długość jednostki przedmiotu	138
Masa jednostkowa przedmiotu	3,001
Szerokość jednostki elementu	134
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	07611205238582
Opakowanie GTIN PL4	06414900240697
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	385
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	6
Ilość w opakowaniu PL4	162
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,019635
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	18,426
Waga opakowania PL4	506,162

Szerokość opakowania PL1	255
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl