


## GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 344 1 B

### 1154458

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.



No about information

## GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 344 1 B

1154458



## Product code

Item no EAN	7611205339470
Item no GF	770344106
Item no GTIN	07611205339470
Item no RSK	1260912
Item no VVS	004344108

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	55
Długość jednostki przedmiotu	59
Masa jednostkowa przedmiotu	0,538
Szerokość jednostki elementu	103
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205139476
Opakowanie GTIN PL4	06414900119450
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	534
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	25
Ilość w opakowaniu PL4	900
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,51264
Waga opakowania PL1	13,664
Waga opakowania PL4	504,2
Szerokość opakowania PL1	190

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)