


GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 344 1 1/2 B**1154460**

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.

**No about information**

GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 344 1 1/2 B

1154460

**Product code**

Item no EAN	7611205339494
Item no GF	770344108
Item no GTIN	07611205339494
Item no RSK	1260916
Item no VVS	004344111

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	74
Długość jednostki przedmiotu	81
Masa jednostkowa przedmiotu	1,047
Szerokość jednostki elementu	123
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205139490
Opakowanie GTIN PL4	06414900073073
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	534
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	360
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,51264
Waga opakowania PL1	10,684
Waga opakowania PL4	396,92
Szerokość opakowania PL1	190

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl