


GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 344 2 B**1154461**

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.

**No about information**

GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 344 2 B

1154461



Product code

Item no EAN	7611205339500
Item no GF	770344109
Item no GTIN	07611205339500
Item no RSK	1260919
Item no VVS	004344112

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	90
Długość jednostki przedmiotu	99
Masa jednostkowa przedmiotu	1,616
Szerokość jednostki elementu	136
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205139506
Opakowanie GTIN PL4	06414900073066
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	534
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	6
Ilość w opakowaniu PL4	216
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,51264
Waga opakowania PL1	9,91
Waga opakowania PL4	369,056
Szerokość opakowania PL1	190

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl