


GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 344 1/2 G**1154464**

- Śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem
- Moment dokręcania oraz uwagi montażowe znajdują się w „Technical Product Notes”.
- 374 G ... odnosi się do rozmiaru gwintu G zgodnie z ISO 228 nakrętki śrubunkowej 374.

**No about information**

GF Malleable Fittings śrubunek ze stożkowym uszczelnieniem 344 1/2 G

1154464



Product code

Item no EAN	7611205439453
Item no GF	770344204
Item no GTIN	07611205439453
Item no RSK	1260909
Item no VVS	004344404

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	41
Długość jednostki przedmiotu	45
Masa jednostkowa przedmiotu	0,2669
Szerokość jednostki elementu	85
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205639457
Opakowanie GTIN PL2	07611205239459
Opakowanie GTIN PL4	06414900240536
Wysokość opakowania PL1	41
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	534
Długość opakowania PL1	135
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	50
Ilość w opakowaniu PL4	1800
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,00293355
Opakowanie Objętość PL2	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,51264
Waga opakowania PL1	2,679
Waga opakowania PL2	13,495
Waga opakowania PL4	510,82
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl