


GF Malleable Fittings korek 596 2 G

1154814


- Korek, sześciokąt / kwadrat wewnętrzny, ISO/EN T11
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

GF Malleable Fittings korek 596 2 G

1154814



Product code

Item no EAN	7611205459390
Item no GF	770596209
Item no GTIN	07611205459390
Item no RSK	1254144
Item no VVS	004296412

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	60
Długość jednostki przedmiotu	60
Masa jednostkowa przedmiotu	0,372
Szerokość jednostki elementu	27
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205259396
Opakowanie GTIN PL4	06414900238830
Wysokość opakowania PL1	100
Wysokość opakowania PL4	508
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL4	1440
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00494
Opakowanie Objętość PL4	0,48768
Waga opakowania PL1	7,56
Waga opakowania PL4	555,68
Szerokość opakowania PL1	190

Szerokość opakowania PL4

800

Measurements

Grubość ściany_s

27

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl