Karta techniczna



GF Malleable Fittings nypel sześciokątny red ocynkowany 1/2 - 3/8

1155089



No about information

GF Malleable Fittings nypel sześciokątny red ocynkowany 1/2 - 3/8

1155089



Product code

Item no EAN	7611205467845
Item no GF	771245219
Item no GTIN	07611205467845

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	22
Długość jednostki przedmiotu	25
Masa jednostkowa przedmiotu	0,056
Szerokość jednostki elementu	44
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205267841
Opakowanie GTIN PL4	06414900178891
Wysokość opakowania PL1	100
Wysokość opakowania PL4	508
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	100
Ilość w opakowaniu PL4	7200
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00494
Opakowanie Objętość PL4	0,48768
Waga opakowania PL1	5,72
Waga opakowania PL4	423,2
Szerokość opakowania PL1	190

Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Measurement a	44
Z Measurement a	44
POMIAR Z S	22

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+