Karta techniczna



GF Malleable Fittings nypel sześciokątny red ocynkowany 3/4 - 1/2

1155090



No about information

GF Malleable Fittings nypel sześciokątny red ocynkowany 3/4 - 1/2

1155090



Product code

Item no EAN	7611205466534
Item no GF	771245222
Item no GTIN	07611205466534

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	31
Długość jednostki przedmiotu	35
Masa jednostkowa przedmiotu	0,099
Szerokość jednostki elementu	47
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205266530
Opakowanie GTIN PL4	06414900179522
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	120
Ilość w opakowaniu PL4	6480
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	12,286
Waga opakowania PL4	658,28
Szerokość opakowania PL1	190

Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Measurement a	47
Z Measurement a	47
POMIAR Z S	31

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+