Karta techniczna



GF Malleable Fittings nypel sześciokątny red ocynkowany 3 - 2

1155099



No about information

GF Malleable Fittings nypel sześciokątny red ocynkowany 3 - 2

1155099



Product code

Item no EAN	7611205471071
Item no GF	771245236
Item no GTIN	07611205471071

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	95
Długość jednostki przedmiotu	108
Masa jednostkowa przedmiotu	1,0956
Szerokość jednostki elementu	83
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205271077
Opakowanie GTIN PL4	06414900177948
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	8
Ilość w opakowaniu PL4	432
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	8,979
Waga opakowania PL4	493,299
Szerokość opakowania PL1	190

Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Measurement a	83
Z Measurement a	83
POMIAR Z S	95

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+