Karta techniczna



GF Malleable Fittings nypel trzykrotnie odpuszczany 2G

1155466



No about information

GF Malleable Fittings nypel trzykrotnie odpuszczany 2G

1155466



Product code

Item no EAN	7611205374365
Item no GF	770961119
Item no GTIN	07611205374365

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	70
Długość jednostki przedmiotu	81
Masa jednostkowa przedmiotu	0,558
Szerokość jednostki elementu	68
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205174361
Opakowanie GTIN PL4	06414900070638
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	15
Ilość w opakowaniu PL4	810
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	8,584
Waga opakowania PL4	488,536
Szerokość opakowania PL1	190

Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Measurement a	69
Z Measurement a	69
Z Pomiar d	2
POMIAR Z S	70

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+