


GF Silenta premium rura krótka 58x250mm

1160786

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium rura krótka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rura krótka 58x250mm

1160786

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652132761

Item no GF

4401005801121

Item no GTIN

08698652132761

Item no VVS

186811025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

58

Długość jednostki przedmiotu

250

Masa jednostkowa przedmiotu

0,519

Szerokość jednostki elementu

58

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900600453

Opakowanie GTIN PL2

06414900285698

Opakowanie GTIN PL3

06414900507578

Opakowanie GTIN PL4

06414900213325

Wysokość opakowania PL1

58

Wysokość opakowania PL2

58

Wysokość opakowania PL3

390

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

250

Długość opakowania PL2

1000

Długość opakowania PL3

390

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

4

Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	480
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000841
Opakowanie Objętość PL2	0,00348
Opakowanie Objętość PL3	0,089739
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,519
Waga opakowania PL2	2,086
Waga opakowania PL3	10,53
Waga opakowania PL4	274,12
Szerokość opakowania PL1	58
Szerokość opakowania PL2	60
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl