


GF Silenta premium rura krótka 78x150mm

1160787

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium rura krótka

Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rura krótka 78x150mm

1160787

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652132839

Item no GF

4401007805021

Item no GTIN

08698652132839

Item no VVS

186812015

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

78

Długość jednostki przedmiotu

150

Masa jednostkowa przedmiotu

0,551

Szerokość jednostki elementu

78

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900600446

Opakowanie GTIN PL2

06414900285711

Opakowanie GTIN PL3

06414900507592

Opakowanie GTIN PL4

06414900213400

Wysokość opakowania PL1

78

Wysokość opakowania PL2

78

Wysokość opakowania PL3

390

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

150

Długość opakowania PL2

600

Długość opakowania PL3

390

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

4

Ilość w opakowaniu PL3	16
Ilość w opakowaniu PL4	384
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0009126
Opakowanie Objętość PL2	0,003744
Opakowanie Objętość PL3	0,089739
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,551
Waga opakowania PL2	2,214
Waga opakowania PL3	8,956
Waga opakowania PL4	236,584
Szerokość opakowania PL1	78
Szerokość opakowania PL2	80
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl