


GF Silenta premium rura krótka 90x150mm

1160789

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium rura krótka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rura krótka 90x150mm

1160789

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652132914

Item no GF

4401009005021

Item no GTIN

08698652132914

Item no VVS

186813015

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

90

Długość jednostki przedmiotu

150

Masa jednostkowa przedmiotu

0,623

Szerokość jednostki elementu

90

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900600705

Opakowanie GTIN PL2

06414900285766

Opakowanie GTIN PL3

06414900507615

Opakowanie GTIN PL4

06414900213486

Wysokość opakowania PL1

90

Wysokość opakowania PL2

90

Wysokość opakowania PL3

390

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

150

Długość opakowania PL2

600

Długość opakowania PL3

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

4

Ilość w opakowaniu PL3	28
Ilość w opakowaniu PL4	336
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001215
Opakowanie Objętość PL2	0,0054
Opakowanie Objętość PL3	0,135759
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,623
Waga opakowania PL2	2,502
Waga opakowania PL3	17,614
Waga opakowania PL4	234,328
Szerokość opakowania PL1	90
Szerokość opakowania PL2	100
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl