


GF Silenta premium rura krótka 110x250mm

1160792

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium rura krótka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rura krótka 110x250mm

1160792

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652132983

Item no GF

4401011005121

Item no GTIN

08698652132983

Item no VVS

186814025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

110

Długość jednostki przedmiotu

250

Masa jednostkowa przedmiotu

1,18709

Szerokość jednostki elementu

110

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900599481

Opakowanie GTIN PL2

06414900285810

Opakowanie GTIN PL3

06414900507646

Opakowanie GTIN PL4

06414900213530

Wysokość opakowania PL1

110

Wysokość opakowania PL2

110

Wysokość opakowania PL3

390

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

250

Długość opakowania PL2

750

Długość opakowania PL3

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

3

Ilość w opakowaniu PL3	12
Ilość w opakowaniu PL4	144
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,003025
Opakowanie Objętość PL2	0,02475
Opakowanie Objętość PL3	0,135759
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,18709
Waga opakowania PL2	3,57127
Waga opakowania PL3	14,38508
Waga opakowania PL4	195,94096
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL2	300
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl