


## Uponor S-PRESS PLUS kolano z ruchomą nakrętką 32-G1"SN

1161267

- mosiądz cynowany
- ruchoma nakrętka do połączenia do armatury ściiennej, filtrów i zaworów odcinających
- gwint zgodny z EN ISO 228-1



### O produkcie Uponor S-Press PLUS kolano z ruch. GW

#### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-PRESS PLUS kolano z ruchomą nakrętką 32-G1"SN

1161267

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1
Długość (l1)	43,5
Długość (l2)	51,2
z1	36,2
z2	23

**Status**

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	6414900330367
Item no GF	35001161267
Item no GTIN	06414900330367
Item no LVI	1720868
Item no RSK	1885668

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	64
Długość jednostki przedmiotu	66.7
Masa jednostkowa przedmiotu	0,279
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900449106
Opakowanie GTIN PL2	06414900450034
Opakowanie GTIN PL4	06414900450515
Wysokość opakowania PL1	57
Wysokość opakowania PL2	89
Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	120

Długość opakowania PL2	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	5
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0008208
Opakowanie Objętość PL2	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,281
Waga opakowania PL2	1,495
Waga opakowania PL4	312,04
Szerokość opakowania PL1	120
Szerokość opakowania PL2	135
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl