


Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm

1161845

- panel EPS 1200x600x15 mm
- z pełnowierzchniową warstwą aluminium przewodzącą ciepło
- instalacja z pełnowierzchniową warstwą aluminium przewodzącą ciepło
- z rowkami na rury, rozstaw c-c 100 mm
- do stosowania z rurami Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9



O produkcie Uponor Siccus Mini panel

Specyfikacja

- Uponor Siccus Mini to niskoprofilowy system ogrzewania podłogowego do instalacji na sucho, z prefabrykowaną, zintegrowaną na całej powierzchni warstwą przewodzącą ciepło wykonaną z aluminium; zgodnie z normą EN 1264; typ B
- panele wykonane z EPS 400 z rozstawem rur 100 mm
- do montażu z rurą Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

Podanie


- ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe dla instalacji suchej zabudowy
- bezpośrednie zastosowanie podłogowe

Potwierdzenie

- DINCERTCO 7F515-F (panele, parkiet drewniany)
- DINCERTCO 7F514-F (płytki ceramiczne, kamień naturalny)
- DINCERTCO 7FXXX-F (warstwa 18mm płyty G-K dla wykładzin winylowych i dywanowych)

Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm

1161845

**Product code**

Item no EAN 6414900331784

Item no GTIN 06414900331784

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 15

Długość jednostki przedmiotu 1200

Masa jednostkowa przedmiotu 1,08

Szerokość jednostki elementu 600

Item_UOM m²**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900510745

Opakowanie GTIN PL4 06414900510820

Wysokość opakowania PL1 168

Wysokość opakowania PL4 1311

Długość opakowania PL1 1210

Długość opakowania PL4 1225

Ilość w opakowaniu PL1 7.2

Ilość w opakowaniu PL4 100.8

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,1240008

Opakowanie Objętość PL4 2,0235285

Waga opakowania PL1 8,67

Waga opakowania PL4 146,38

Szerokość opakowania PL1 610

Szerokość opakowania PL4 1260

Measurements

Z Pomiar b 600

Z Pomiar godz

15

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl