


GF HT-PP rozgałęźnik 45deg 50-40mm**1162600**


- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP trójnik 45deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rozgałęźnik 45deg 50-40mm

1162600

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652060958

Item no GF 4901205041121

Item no GTIN 08698652060958

Item no VVS 186381049

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 157.5

Długość jednostki przedmiotu 63.5

Masa jednostkowa przedmiotu 0,066

Szerokość jednostki elementu 123.5

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900554480

Opakowanie GTIN PL2 06414900092937

Opakowanie GTIN PL4 06414900547697

Wysokość opakowania PL1 157.5

Wysokość opakowania PL2 800

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 63.5

Długość opakowania PL2 600

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 200

Ilość w opakowaniu PL4 1200

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Rodzaj opakowania PL2 Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001235154375
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,066
Waga opakowania PL2	14,56
Waga opakowania PL4	106,36
Szerokość opakowania PL1	123.5
Szerokość opakowania PL2	400
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl