

GF HT-PP rozgałęźnik 45deg 125-50mm

1162601

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

O produkcie GF HT-PP trójnik 45deg

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rozgałęźnik 45deg 125-50mm

1162601

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652047638

Item no GF 4901212505021

Item no GTIN 08698652047638

Item no VVS 186381121

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 210

Długość jednostki przedmiotu 145.4

Masa jednostkowa przedmiotu 0,284

Szerokość jednostki elementu 206.9

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900554893

Opakowanie GTIN PL2 06414900092920

Opakowanie GTIN PL4 06414900547703

Wysokość opakowania PL1 210

Wysokość opakowania PL2 800

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 145.4

Długość opakowania PL2 600

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 30

Ilość w opakowaniu PL4 180

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Rodzaj opakowania PL2 Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,0063174846

Opakowanie Objętość PL2 0,192

Opakowanie Objętość PL4 1,44

Waga opakowania PL1 0,284

Waga opakowania PL2	13,38
Waga opakowania PL4	100,28
Szerokość opakowania PL1	206.9
Szerokość opakowania PL2	400
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl