


GF HT-PP rozgałęźnik 87,5deg 50-40mm**1162602**


- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP trójnik 87,5deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rozgałęźnik 87,5deg 50-40mm

1162602

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652061320

Item no GF 4901205042921

Item no GTIN 08698652061320

Item no VVS 186301049

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 143.2

Długość jednostki przedmiotu 63.8

Masa jednostkowa przedmiotu 0,0625

Szerokość jednostki elementu 110

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900554510

Opakowanie GTIN PL2 06414900092944

Opakowanie GTIN PL4 06414900547710

Wysokość opakowania PL1 143.2

Wysokość opakowania PL2 800

Wysokość opakowania PL4 2000

Długość opakowania PL1 63.8

Długość opakowania PL2 600

Długość opakowania PL4 1300

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 200

Ilość w opakowaniu PL4 1200

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Rodzaj opakowania PL2 Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0010049776
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	2,86
Waga opakowania PL1	0,0625
Waga opakowania PL2	14,36
Waga opakowania PL4	108,16
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL2	400
Szerokość opakowania PL4	1100

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl