


GF Aquasystem wiertło do montażu złączy siodełkowych DN90 86x45

1164687

- Do systemu Aquasystem PP-R



O produkcie GF Aquasystem wiertło do montażu złączy siodełkowych

Specyfikacja

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub podczas odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie


- Systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

Potwierdzenie

- Jeszcze nie ustalono — Sebastian prześle informację w późniejszym terminie

GF Aquasystem wiertło do montażu złączek siodełkowych DN90 86x45

1164687

**Status**

Item Available From date 2026-04-01

Product code

Item no EAN	6414900397803
Item no GF	4301909050882
Item no GTIN	06414900397803

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	45
Długość jednostki przedmiotu	42
Masa jednostkowa przedmiotu	0,12
Szerokość jednostki elementu	42
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900210997
Opakowanie GTIN PL2	06414900210980
Wysokość opakowania PL1	100
Wysokość opakowania PL2	400
Długość opakowania PL1	50
Długość opakowania PL2	250
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	150
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00125
Opakowanie Objętość PL2	0,025
Waga opakowania PL1	1,21
Waga opakowania PL2	18,56
Szerokość opakowania PL1	250

Szerokość opakowania PL2

250

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl