


GF Aquasystem wiertło do montażu złączy siodełkowych DN125 121x51

1164688

- Do systemu Aquasystem PP-R



O produkcie GF Aquasystem wiertło do montażu złączy siodełkowych

Specyfikacja


- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub podczas odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

GF Aquasystem wiertło do montażu złączy siodełkowych DN125 121x51

1164688

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

6414900397810

Item no GF

4301912550882

Item no GTIN

06414900397810

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

50

Długość jednostki przedmiotu

54

Masa jednostkowa przedmiotu

0,06

Szerokość jednostki elementu

54

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900211017

Opakowanie GTIN PL2

06414900211000

Wysokość opakowania PL1

100

Wysokość opakowania PL2

400

Długość opakowania PL1

60

Długość opakowania PL2

300

Ilość w opakowaniu PL1

10

Ilość w opakowaniu PL2

150

Rodzaj opakowania PL1

Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Opakowanie Objętość PL1

0,0018

Opakowanie Objętość PL2

0,036

Waga opakowania PL1

0,61

Waga opakowania PL2

9,65

Szerokość opakowania PL1

300

Szerokość opakowania PL2

300

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl