


GF Aquasystem wiertło do montażu złączy siodełkowych DN125 121x51

1164688

- Do systemu Aquasystem PP-R



O produkcie GF Aquasystem wiertło do montażu złączy siodełkowych

Specyfikacja

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub podczas odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie


- Systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

Potwierdzenie

- Jeszcze nie ustalono — Sebastian przekaże informację w późniejszym terminie

GF Aquasystem wiertło do montażu złączek siodełkowych DN125 121x51

1164688

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN	6414900397810
Item no GF	4301912550882
Item no GTIN	06414900397810

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	54
Masa jednostkowa przedmiotu	0,06
Szerokość jednostki elementu	54
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900211017
Opakowanie GTIN PL2	06414900211000
Wysokość opakowania PL1	100
Wysokość opakowania PL2	400
Długość opakowania PL1	60
Długość opakowania PL2	300
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	150
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,0018
Opakowanie Objętość PL2	0,036
Waga opakowania PL1	0,61
Waga opakowania PL2	9,65
Szerokość opakowania PL1	300

Szerokość opakowania PL2

300

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl